

07 ODZIEŻ OCHRONNA

Ubrania koszarowe

07

01

000

Ubranie koszarowe (tkanina z siatką RIB-STOP) 4 cz.

07

01

001

7

Tkanina bawełniano-poliestrowa z siatką RIB-STOP. Taśmy odbłaskowe, napis STRAŻ z przodu i z tyłu ubrania oraz miejsce na dystynkcje.

Tkanina: bawełniano-poliestrowa z siatką Rib-Stop.

Opcjonalnie wzór produkowany z tkaniny:

- bawełnianej impregnowanej niepalnie.

- bawełniano-poliestrowej.

Kolor: czarny.

Wzór dla PSP zgodny z Zarządzeniem Komendanta Głównego PSP.



Ubranie koszarowe (tkanina z siatką RIB-STOP) 4 cz. (dopinane rękawy)

07

01

002

Tkanina bawełniano-poliestrowa z siatką RIB-STOP. Kamizelka z dopinanymi rękawami. Taśmy odbłaskowe, napis STRAŻ z przodu i z tyłu ubrania oraz miejsce na dystynkcje.



DYSTRYBUTOR

07 ODZIEŻ OCHRONNA

Ubrania specjalne

07

02

000

Ubranie ochronne specjalne 4/S/G

07

02

001

7

Aramidowa tkanina zewnętrzna. Membrana PTFE GORE-TEX.
Warstwa termoizolacyjna ARAMID- VISCOZA FR.
Nie wymaga reimpregnacji.
Tkanina zewnętrzna: Straker 150 lub Straker
Membrana: ePTFE Gore-Tex® - Model 4S/G, 4O/G, 4S/G/K, 4O/G/K
PU Topaz – Model 4S/T, 4O/T, 4S/T/K, 4O/T/K
Termoizolacja: Aramid - Viskoza FR
Taśmy odbłaskowe: 3M Scotchlite™
Kolor: granatowy lub czarny

Zgodne z normą EN 469
Certyfikat oceny typu WE, nr jednostki 1435
Świadectwo dopuszczenia CNBOP



Ubranie ochronne specjalne 4/S/T

07

02

002

Aramidowa tkanina zewnętrzna. Membrana PU TOPAZ. Warstwa termoizolacyjna ARAMID- VISCOZA FR. Nie wymaga reimpregnacji.
Tkanina zewnętrzna: Straker 150 lub Straker
Membrana: ePTFE Gore-Tex® - Model 4S/G, 4O/G, 4S/G/K, 4O/G/K
PU Topaz – Model 4S/T, 4O/T, 4S/T/K, 4O/T/K
Termoizolacja: Aramid - Viskoza FR
Taśmy odbłaskowe: 3M Scotchlite™
Kolor: granatowy lub czarny

Zgodne z normą EN 469
Certyfikat oceny typu WE, nr jednostki 1435
Świadectwo dopuszczenia CNBOP



DYSTRYBUTOR

07 ODZIEŻ OCHRONNA

Ubranie ochronne specjalne 6S

07

02

003

Tkanina zewnętrzna wykonana z naturalnie niepalnego włókna DuPont Nomex Tough. Membrana Topaz PTFE.

Warstwa termoizolacyjna 100% Aramid.

Nie wymaga reimpregnacji.

Model: 6S, 6S/K – podpinka stała

Tkanina zewnętrzna : Nomex Outershell Tough ®

Membrana: Topaz PTFE

Warstwa termoizolacyjna: 100% aramid przepikowana z włókniną aramid

Taśmy odblaskowe: 3M Scotchlite™

Kolor: granatowy

Zgodne z norma EN 469

Certyfikat oceny typu WE, nr jednostki 1435

Świadectwo dopuszczenia CNBOP.



7

Ubranie ochronne specjalne 6O

07

02

004

Tkanina zewnętrzna wykonana z naturalnie niepalnego włókna DuPont Nomex Tough. Membrana Topaz PTFE.

Warstwa termoizolacyjna 100% Aramid.

Nie wymaga reimpregnacji.

Model: 6O, 6O/K – podpinka odpinana

Tkanina zewnętrzna: Nomex Outershell Tough ®

Membrana: Topaz PTFE

Warstwa termoizolacyjna: 100% aramid przepikowana z włókniną aramid

Taśmy odblaskowe: 3M Scotchlite™

Kolor: granatowy

Zgodne z norma EN 469

Certyfikat oceny typu WE, nr jednostki 1435

Świadectwo dopuszczenia CNBOP.



DYSTRYBUTOR

07 ODZIEŻ OCHRONNA

Ubranie ochronne specjalne 7

07

02

005

Tkanina zewnętrzna wykonana z naturalnie niepalnego włókna DuPont Nomex Tough.

Membrana Gore-Tex Airlock.

Nie wymaga reimpregnacji.

Zgodne z normą EN 469

Certyfikat oceny typu WE, nr jednostki 1435

Świadectwo dopuszczenia CNBOP

Tkanina zewnętrzna: Nomex Outershell Tough®

Membrana: GORE-TEX AIRLOCK®

Podszewka: 98% meta-aramid, 2% antystatyk

Taśmy odblaskowe: 3M Scotchlite™

Kolor: granatowy



7

DYSTRYBUTOR

07 ODZIEŻ OCHRONNA

Kamizelki / kurtki / płaszcze

07

03

000

Kurtka ocieplana wyjściowa z ortalionu

Ortalion, kolor czarny, odpinana podpinka.
Tkanina: Trojlaminał lub Trojlaminał Gore-Tex®
Kolor: Czarny
Podpinka: Polar lub Windstoper®

07

03

001

7



Kurtka wyjściowa CAMELA (nowy wzór)

Tkanina - trójlaminat lub trójlaminat GORE-TEX, kolor czarny. Podpinka odpinana polar lub WINDSTOPER

07

03

002

Płaszcz męski lub damski OSP

Tkanina - flausz (wełna, poliamid kaszmir), kolor granatowy, krój klasyczny.

07

03

003

Sztormiak (rozmiary M, L, XL, XXL)

Sztormiak wykonany jest z tkaniny wodoodpornej, posiada chowany kaptur, oraz oznaczenia „STRAŻ”

07

03

004



DYSTRYBUTOR

07 ODZIEŻ OCHRONNA

Kamizelka chłodząca CVP 5220

07

03

005

Kamizelka może być noszona pod kombinezonem ochronnym, jak np. kombinezonem CPS 7900. Działanie chłodzące pochodzi z 22 elementów zmiennofazowych (PCM) znajdujących się w kamizelce.

Dostępne rozmiary kamizelek:

- S/M obwód klatki piersiowej od 84 cm do 100 cm
- L/XL obwód klatki piersiowej od 100 cm do 116 cm
- XXL/XXXL obwód klatki piersiowej od 116 cm do 132 cm
- XXXXL/XXXXXL obwód klatki piersiowej od 132 cm do 148 cm



7

Kamizelka ostrzegawcza z napisem STRAŻ żółta

07

03

006

- Rozmiar uniwersalny,
- regulacja rzepem,
- znak zgodności CE,
- napis odblaskowy,
- EN 471.



Kurtka wodoodporna z napisem STRAŻ art. 071

07

03

007

Kurtka wodoodporna z napisem STRAŻ art. 071 ocieplana

07

03

008

Kurtka zapinana na napy, z kapturem i dwiema bocznymi kieszeniami przykrytymi

patkami. Posiada dwa rodzaje taśmy ostrzegawczej zwiększającej widzialność pracownika. Model produkowany z wodoodpornej tkaniny Plavitex, przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych, kiedy widoczność jest ograniczona. Zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem i deszczem. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO 13688 i EN 343.



Peleryna wodoodporna z napisem STRAŻ model 105

07

03

009

Peleryna zapinana na napy, z kapturem i wlotami do rąk przykrytymi patkami. Posiada taśmy ostrzegawcze zwiększające widzialność pracownika. Model produkowany z wodoodpornej tkaniny Plavitex, przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych kiedy widoczność jest ograniczona. Zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem i deszczem. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO 13688 i EN 343.



Kamizelka ostrzegawcza z napisem STRAŻ pomarańczowa


07

03

010

- rozmiar uniwersalny
- regulacja rzepem
- znak zgodności CE
- napis odblaskowy
- EN 471

DYSTRYBUTOR



07 ODZIEŻ OCHRONNA

Rękawice strażackie specjalne i techniczne

07

04

000

Rękawice strażackie PATRON FIRE long

07

04

001

7

Spełniają wymogi normy EN 659 + A1:2008 + AC:2009

Rozmiary	6 – 13
Kolor	czarny
Materiały	
Część chwytana i grzbietowa	Specjalnie wyselekcjonowana skóra typu nappa, niepalna, odporna na wysoką temperaturę, wodoodporna, bardzo miękka, garbowana w sposób zapobiegający kurczeniu się
Podszewka	dzianina o bardzo gęstym splocie w 100% z Kevlar®-u
Mankiet	dwoina bydlęca, z wykończeniami na obrzeżach ze skóry typu nappa, wraz zregulowanym paskiem z zapięciem na rzep
Wkładka	membrana Hipora, wodoodporna, wiatroszczelna, oddychająca

Świadectwo dopuszczenia nr 1719/2013 - CNBOP Józefów



Rękawice strażackie PATRON FIRE short

07

04

002

Spełniają wymogi normy EN 659 + A1:2008 + AC:2009

Rozmiary	6 – 13
Kolor	czarny
Materiały:	
Część chwytana i grzbietowa	Specjalnie wyselekcjonowana skóra typu nappa, niepalna, odporna na wysoką temperaturę, wodoodporna, bardzo miękka, garbowana w sposób zapobiegający kurczeniu się
Podszewka:	dzianina o bardzo gęstym splocie w 100% z Kevlar®-u
Mankiet	dwoina bydlęca, z wykończeniami na obrzeżach ze skóry typu nappa, wraz zregulowanym paskiem z zapięciem na rzep
Wkładka	membrana Hipora, wodoodporna, wiatroszczelna, oddychająca

Świadectwo dopuszczenia nr 1719/2013 - CNBOP Józefów



Rękawice strażackie FIRE KEEPER długie

07

04

003

Spełniają wymogi normy EN 659 + A1:2008 + AC:2009

Rozmiary	6 – 12
Długość	około 37 cm
Kolor	czarny/granatowy
Materiały:	
Część chwytana	elastyczna tkanina wykonana w 100% z Kevlar®-u, z niepalną powłoką silikonowo-węglową
Grzbiet, mankiet	tkanina Nomex® Delta TA, szwy wykonane z nici niepalnych wzmocnionych silikonem
Podszewka:	dzianina Interlock wykonana w 100% Kevlar®-u, wzmocniona włókniną w 50% z Kevlar®-u i w 50% z Nomex®-u
Podszewka mankieta	tkanina wykonana z meta-aramidu
Wkładka	membrana Porelle, wodoodporna, wiatroszczelna, optymalnie oddychająca, anatomicznie ukształtowana

Świadectwo dopuszczenia nr 1719/2013 - CNBOP Józefów



DYSTRYBUTOR

07 ODZIEŻ OCHRONNA

Rękawice techniczne Grip Ultra (rozm. 9-11)

07

04

004

Spełniają wymagania EN 388:2006

•dostępne kolory: czarno-pomarańczowy,

•konstrukcja: wykonane ze skóry syntetycznej, część grzbietowa rękawicy z nylonu/spandex-u, pasek na wewnętrznej części dłoni i kciuka wykonany z silikonu, grzbiet rękawicy z pomarańczowej nylonowej tkaniny dzianej, elastyczne, dobrze dopasowujące się do dłoni.

Odporność na: przetarcie – 3 (max. 4), przecięcia – 2 (max. 5), rozdarcie – 3 (max. 4), przebicie – 2 (max. 4), poziom zręczności – 5 (max. 5).



7

Rękawice techniczne Security Protection (rozm. 9-11)

07

04

005

Spełniają wymagania EN 388:2006 „Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi”.

Kolor: czarny. Konstrukcja: wykonane ze skóry syntetycznej, część grzbietowa rękawicy z nylonu/spandex-u, podwójne szwy z Kevlar®-u, poduszeczka na wewnętrznej części dłoni, wzmocnienia na koniuszkach palców, wzmocnienia ochronne kostek i palców, doskonale dopasowane, wygodne, ochronny mankiet zapobiegający przenikaniu brudu do wnętrza rękawic

Rezultaty badań: odporność na przetarcie – 4 (max. 4), Odporność na przecięcia – 3 (max. 5), Odporność na rozdarcie – 4 (max. 4), Odporność na przebicie – 3 (max. 4), Poziom zręczności – 3 (max. 5).



Rękawice techniczne Deer Skin (rozm. 9-11)

07

04

006

Rękawice spełniają wymagania EN 388:2006 „Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi”.

Konstrukcja: ochraniacze palców i kostek na wewnętrznej części dłoni wykonane z sarniej skóry, wewnętrzna część dłoni wzmocniona poprzez zastosowanie dodatkowych aplikacji wykonanych z Kevlar®-u z powłoką węglową, możliwość połączenia w pary za pomocą karabińczyka i pierścienia, opuszki palców pokryte powłoką PU



Rękawice strażackie ze skóry licowo-bydlęcej ściągacz WUS-1R (rozm. 7-12)

07

04

007

Skóra licowo-bydlęca wodo i ognioodporna, membrana poliuretanowa, taśmy odblaskowe, krótki dzianinowy mankiet.



Rękawice strażackie ze skóry licowo-bydlęcej ściągacz WUS-1aR (rozm. 7-12)

07

04

008

Wzmocnienie silikonowe obejmujące kciuk oraz śródręcze.



DYSTRYBUTOR

07 ODZIEŻ OCHRONNA

Rękawice strażackie ze skóry licowo-bydlęcej długie WUS-2R (rozm. 7-12)

Skóra licowo-bydlęca wodo i ognioodporna, membrana poliuretanowa, taśmy odblaskowe, długi skórzany mankiet.

07

04

009



7

Rękawice strażackie ze skóry licowo-bydlęcej długie WUS-2aR (rozm. 8-11)

Wzmocnienie silikonowe obejmujące kciuk oraz śródręcze.

07

04

010

Rękawice strażackie 3R-MD (meta-aramid, para-aramid, antystatyczny ściągacz (rozm. 7-12)

Tkanina: meta-aramid, para-aramid, antystatyczny; membrana poliuretanowa, taśmy odblaskowe, krótki dzianany mankiet.

Zgodne z normą PN-EN 659. Certyfikat oceny typu WE, nr jednostki 1435

Świadectwo dopuszczenia CNBOP

Materiał: 93% meta-aramid, 5% para-aramid, 2% antystatyczny

Membrana: poliuretanowa

07

04

011



Rękawice strażackie 3R-MS (meta-aramid, para-aramid, antystatyczny długie (rozm. 7-12)

Długi, skórzany mankiet

Zgodne z normą PN-EN 659. Certyfikat oceny typu WE, nr jednostki 1435

Świadectwo dopuszczenia CNBOP

Materiał: 93% meta-aramid, 5% para-aramid, 2% antystatyczny

Membrana: poliuretanowa.

07

04

012



Rękawice strażackie 3R-MT (meta-aramid, para-aramid, antystatyczny długie (rozm. 7-12)

Długi, tkaninowy mankiet

Zgodne z normą PN-EN 659. Certyfikat oceny typu WE, nr jednostki 1435

Świadectwo dopuszczenia CNBOP

Materiał: 93% meta-aramid, 5% para-aramid, 2% antystatyczny

Membrana: poliuretanowa.

07

04

013



Rękawice strażackie specjalne Fire-Max (rozm. 8-12)

Rękawice strażackie pięciopalcowe, przeznaczone do akcji bojowych

- materiał wierzchni stanowi wodoodporna skóra
- blokadę przed wilgocią uzyskuje się poprzez zastosowanie dwuwarstwowego laminatu
- rękawica wewnątrz wyłożona jest 100 % Kevlarem
- mankiet zachodzący na rękaw ubrania specjalnego wykonany jest z wyprawionej dwójki czarnej
- do mankietu przymocowany jest karabińczyk i zwieracz wielkości
- bardzo duży stopień wytrzymałości technicznej

07

04

014



DYSTRYBUTOR

07 ODZIEŻ OCHRONNA

Rękawice strażackie specjalne Fire-Max II krótkie (rozm. 8-12)

07

04

015

Rękawice strażackie pięciopalcowe trzywarstwowe Fire-Max 2

- materiał wierzchni stanowi skóra licowa wołowa - wodoodporna
- wyłożenie: HakaniTHN 210/2
- membrana – Sympatex
- mankiet: ściągacz HakaniTHN 210/2
- rękawice posiadają karabińczyk
- na wysokości stawów nasady palców umieszczono żółtą taśmę odblaskową
- spełniają one normy PN EN 659, PN EN 420



7

Rękawice strażackie Proline ECO

07

04

016

Czterowarstwowe pięciopalcowe rękawice wykonane z wysokiej jakości materiału Protex z mankietem. Posiadają membranę wodoszczelną, paroprzepuszczalną, która zapobiega przedostawaniu się do wnętrza rękawicy wody, substancji chemicznych i innych cieczy a także bakterii. Jednocześnie membrana umożliwia odprowadzanie wilgoci z wnętrza rękawicy co zapobiega nadmiernemu poceniu się dłoni. Kompaktowy kształt i długość mankietu są kompatybilne z rękawem odzieży ochronnej. Na grzbiecie rękawice posiadają odblaskowy pasek. Świadectwo dopuszczenia CNBOP. Dostępne rozmiary: 7-8-9-10-11-12




Rękawice strażackie specjalne GSP FIRE (czarne) (rozm. 8-11)

07

04

017

Rękawice strażackie III generacji. Rękawice skórzane ze ściągaczem lub mankietem. Wykonane zgodnie z normą EN 659, posiadają ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB Nr 2132/2014.



Rękawice strażackie specjalne GSP/BC FIRE (czarne) (rozm. 8-11)

07

04

018

Rękawice trójwarstwowe, wykonane w warstwie zewnętrznej z czarnej, wodoodpornej, bydlęcej skóry licowej. Środkową część stanowi membrana wodoszczelna, paroprzepuszczalna oraz chroniąca przed przenikaniem chemikaliów, krwi oraz wirusów. Jako warstwę wewnętrzną zastosowano wkładkę para-aramidową, która również zwiększa ochronę antyprzecięciową. Zgodne z normą strażacką EN 659. Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 2132/2014.



Rękawice ochronne (szerszeń)

07

04

019

Rękawice ochronne służące do usuwania gniazd szerszeni. Rękawice pięciopalcowe z długim mankietem zakończonym ściągaczem w postaci gumy zapobiegający przedostawaniu się owadów do dłoni. Rękawice są obowiązkowym dodatkiem do kombinezonu.



Rękawice ochronne pszczelarskie

07

04

020

DYSTRYBUTOR



07 ODZIEŻ OCHRONNA

Rękawice strażackie Proline Harley (PBI)

07

04

021

Czterowarstwowe rękawice strażackie, w których podstawową warstwą w części grzbietowej stanowi bardzo odporny materiał PBI ® zwiększający ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi oraz cieplnymi. Część chwytana - z Kevlaru ® pokrytego warstwą silikonu zapewniającego odporność na ciepło, ścieranie i przecięcie. Rękawica posiada wodoszczelną, paroprzepuszczalną membranę Porelle ® nieprzepuszczającą cieczy, krwi, bakterii oraz substancji chemicznych. Bezpośrednią ochronę rąk zapewnia podszewka aramidowa, która gwarantuje komfort podczas zakładania oraz zdejmowania rękawic nawet gdy są mokre. Rękawice posiadają mankiet COMPACT. Świadectwo dopuszczenia CNBOP



7

Rękawice strażackie PROLINE II Compact (membraną) rozm. 7-12 CNBOP

07

04

022

Czterowarstwowa rękawica z membraną. Podstawową warstwą strony grzbietowej jest Kermel. Część chwytana wykonana jest ze specjalnego rodzaju Kevlaru, odpornego na ciepło, ścieranie i przecięcie. Kolejne dwie warstwy stanowi materiał aramidowy dodatkowo zwiększający odporność na ciepło, ścieranie i przecięcie. Rękawica posiada membranę klimatyczną nie przepuszczającą cieczy, krwi, bakterii oraz substancji chemicznych. Świadectwo dopuszczenia CNBOP



Rękawice strażackie KOMFORT ECO (z membraną) rozm. 7-12 CNBOP

07

04

023

Trójwarstwowe pięciopalczaste rękawice wykonane ze skóry z mankiem skórzanym. Posiadają membranę wodoszczelną, paroprzepuszczalną, która zapobiega przedostawaniu się do wnętrza rękawicy wody, substancji chemicznych i innych cieczy, a także bakterii. Jednocześnie membrana umożliwia odprowadzanie wilgoci z wnętrza rękawicy co zapobiega nadmiernemu poceniu się dłoni. Podszewka rękawicy - z bawełny. Obszar śródreżca wykonany ze wzmocnionej warstwy materiału pochłaniającego wstrząsy. Świadectwo dopuszczenia CNBOP



Rękawice techniczne PENELOPE PLUS

07

04

024

Chronią dłonie ratowników podczas operowania narzędziami hydraulicznymi.

- duża przepuszczalność powietrza, duża przyczepność do trzymanej powierzchni,
- odporne na uszkodzenia mechaniczne,
- elastyczne usztywnienie chroni stawy,
- palce chronione przez profilowaną utwardzaną piankę poliuretanową,
- kciuk i palec wskazujący wzmocnione KEVLAR'em,
- część chwytana hydrofobowa skóra kozia,
- część grzbietowa – elastyczny SPANDEX.



Rękawice techniczne LESLEY

07

04

025

Chronią dłonie ratowników podczas operowania narzędziami hydraulicznymi,

- duża przepuszczalność powietrza, przyczepność do trzymanej powierzchni oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne,
- ochrona stawów – AMORTEX + wypełnienie pianką,
- palce wzmocnione KEVLAR'em,
- rozmiary M – L - XL,
- część chwytana – TONGDA – komfort pracy, elastyczność, odporność na uszkodzenia,
- część grzbietowa – elastyczny SPANDEX FT 0388.



DYSTRYBUTOR

07 ODZIEŻ OCHRONNA

Pozostałe

07

05

000

Kominiarka strażacka Typu KS kolor ciemny granat (roz. uniwersalny)

07

05

001

Chroni część twarzy i szyję przed krótkotrwałym działaniem płomienia. Jest przeznaczona dla osoby narażonej na niebezpieczeństwo działania płomienia i ciepła konwekcyjnego.

Kominiarka wykonana jest z dzianiny o symbolu 12385 (o składzie 50% KER-MEL, 50% VISKOZA) o masie powierzchniowej 210 g/m.

Kominiarka jest kompatybilna z aparatem oddechowym i hełmem



Kominiarka strażacka 4 (dwuwarstwowa, kość słoniowa) (M-XL)

07

05

002

Dzianina 95% meta-aramid (nomex), 5% para-aramid (Kevlar). Dwuwarstwowa, kolor kości słoniowej.

Rozmiar: M / 53-55cm, L / 56-59cm, XL / 60-62cm.

Posiada: Certyfikat Zgodności WE – Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich „TRICOTEXTIL” Świadectwo dopuszczenia CNBOP.



Kominiarka strażacka 3 (dwuwarstwowa; granat) (M-XL)

07

05

003

Dzianina 48,5% włókien Kermel, 48,5% Viskoza FR, 3% antystatyk. Dwuwarstwowa, kolor granatowy. Rozmiary M, L, XL

Certyfikaty oceny typu WE, nr jednostki 1475 –

Świadectwo dopuszczenia CNBOP.



Kominiarka strażacka 2K (jednowarstwowa, kość słoniowa) (M-XL)

07

05

004

Dzianina 95% meta-aramid, 5% para-aramid. Jednowarstwowa, kolor kości słoniowej. Rozmiar: M / 53-55cm, L / 56-59cm, XL / 60-62cm

Posiada: Certyfikat oceny typu WE – Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MO-RATEX” Świadectwo dopuszczenia CNBOP.



Kominiarka strażacka 2C (jednowarstwowa, czarna) (M-XL)

07

05

005

Dzianina 95% meta-aramid, 5% para-aramid. Jednowarstwowa, kolor czarny. Rozmiary M, L, XL



DYSTRYBUTOR

07 ODZIEŻ OCHRONNA

Bielizna niepalna dla strażaków (letnia)

07

05

006

Bielizna niepalna dla strażaków (zimowa)

07

05

007

Certyfikat na zgodność z p. 6.2.1, 6.3, 6.9, 7.2 i 7.3,
normy EN ISO 11612 nr jednostki 1475

Dzianina:

skład surowcowy: 50% meta-aramid, 50% Wiskoza FR

Kolor: Czarny

Zestaw przeznaczony dla strażaków, górników oraz osób pracujących w środowisku stwarzającym zagrożenie pożarowe, a także w atmosferze zagrożenia w chem. Elementy zestawu: T-shirt, koszulka z długim rękawem, krótkie spodnie, długie spodnie typu dres. Dzianina Kermel, Wiskoza FR, Beltron.



Suszarka do ubrań strażackich

07

05

008

Dzięki umieszczeniu kanałów nadmuchowych wewnątrz odzieży suszenie zaczyna się od warstwy wewnętrznej. Jest to bardziej efektywne, maksymalnie skracając cały proces. Konstrukcja stelaża uwzględnia intensywniejsze suszenie tych elementów odzieży, które najbardziej narażone są na przemoczenie. Zwarta budowa i niewielkie wymiary oraz mała waga pozwalają na użycie suszarki w niemal każdym miejscu.

Suszarka jest w pełni bezobsługowa- po zawieszeniu mokrej czy zawilgoconej odzieży wystarczy nacisnąć przycisk START. Urządzenie wyłączy się samoczynnie po zakończonym 3 godzinnym cyklu suszenia. Najnowszej generacji półprzewodnikowa grzałka pozytronowa, oraz szereg zabezpieczeń sprawiają, że suszarka jest w pełni bezpieczna. Pozwala to na pozostawienie pracującej suszarki bez nadzoru. Grzałka pozytronowa nie posiada elementów żarzących się, reguluje samoczynnie swoją moc grzania obniżając w miarę nagrzewania się pobór energii elektrycznej.



Pokrowiec na mundur wyjściowy OSP (długi lub krótki)

07

05

009

Pokrowiec wykonany z nieprzemakalnego materiału (polister, nylon) z zamkiem błyskawicznym oraz okienkiem. Rozmiar 100 x 60.



DYSTRYBUTOR