

21 ŚRODKI GAŚNICZE I SORBENTY

Środki gaśnicze

21

01

000

Syntetyczny środek pianotwórczy ROTEOR M 3% (pojemnik 50 l) (kg)

21

01

001

Syntetyczny, pianotwórczy środek gaśniczy przeznaczony do wytwarzania piany gaśniczej o wszystkich stopniach spienienia przy zastosowaniu wody śródlądowej nie zasolonej.

Może być również użyty jako środek zwilżający w stężeniach ok. 0,5-1,0%.



Syntetyczny środek pianotwórczy ROTEOR M 3% (pojemnik 200 l) (kg)

21

01

002

Syntetyczny środek pianotwórczy ROTEOR M 6% (pojemnik 50 l) (kg)

21

01

003

Syntetyczny środek pianotwórczy ROTEOR M 6% (pojemnik 200 l) (kg)

21

01

004

Syntetyczny środek pianotwórczy ROTEOR S 3% (pojemnik 50 l) (kg)

21

01

005

Syntetyczny, pianotwórczy środek gaśniczy przeznaczony do wytwarzania piany gaśniczej o wszystkich stopniach spienienia przy zastosowaniu wody morskiej, słodkiej i wodociągowej.



Syntetyczny środek pianotwórczy ROTEOR S 3% (pojemnik 200 l) (kg)

21

01

006

21

DYSTRYBUTOR

21 ŚRODKI GAŚNICZE I SORBENTY

SINTAN® jest skutecznym i bezkonkurencyjnym środkiem odtłuszczającym, znanym i stosowanym od ponad 20 lat na całym świecie. Preparat Sintan® znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie używane są produkty naftowe i tłuszcze spożywcze.

Skład Sintanu® gwarantuje bezpieczeństwo dla użytkownika, środowiska naturalnego i czyszczonych powierzchni. Preparat Sintan® profesjonalnie usuwa zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi i tłuszczami spożywczymi z każdej powierzchni utwardzonej – betonu, kostki brukowej, kamienia naturalnego, asfaltu, metalu, szkła, wykładzin podłogowych, tworzyw sztucznych, wszystkich tkanin i drewna.



Sintan 7,5 l (spryskiwacz)

21

01

007

Sintan 2,0 l (spryskiwacz)

21

01

008

Sintan 1,0 l (spryskiwacz)

21

01

009

Sintan 10,0 l (kanister)

21

01

010

Sintan 20,0 l (kanister)

21

01

011

Sintan 30,0 l (kanister)

21

01

012

Sintan 200 l (beczka)

21

01

013

21

Sintan koncentrat 10,0 l

21

01

014



DYSTRYBUTOR

21 ŚRODKI GAŚNICZE I SORBENTY

Sorbent Kompakt 8 kg (wiadro)

21

01

015

SORBENT KOMPAKT® - świadectwo CNBOP nr 0159/2008.

Zbiera na powierzchniach utwardzonych zarówno wycieki produktów ropopochodnych jak i innych związków chemicznych. Jest niezastąpiony podczas ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz przy usuwaniu wycieków na halach przemysłowych, w magazynach chemicznych, bazach paliwowych, stacjach paliw, garażach, w transporcie. Sprawdza się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na otwartych przestrzeniach - drogach, mostach, wiaduktach itp. Użycie Sorbentu Kompakt® jest bezpieczne zarówno dla użytkownika jak i środowiska naturalnego.

Wielkość ziarna od 0,3 mm do 0,7 mm

Ciężar nasypowy ok. 520 g/l. Chłonność – ponad 100 %



Sorbent Kompakt 20 kg (worek)

21

01

016

Sorbent Nonaqua ca. 19 kg (worek)

21

01

017

Ciężki selektywny hydrofobowy sorbent poliuretanowy. Pochłania tylko oleje i substancje ropopochodne. Nie chłonie wody. Nie oddaje wchłoniętej cieczy. Wchłania zapachy. Nie niszczy podłoża. Do użytku na powierzchniach utwardzonych: na drogach, szlakach komunikacyjnych, placach manewrowych, rampach przeładunkowych, parkingach. Zbiera rozlewiska olejowe w każdych warunkach pogodowych (podczas ulew oraz w miejscach podmokłych).

Przetworzona zmielona twarda pianka poliuretanowa. Wielkość ziarna od 0,125 mm do 4,0 mm, gęstość nasypowa 338 g/l, chłonność – ok. 100 %.

Opakowanie – worek 40 litrów = ok. 20 kg.

Atest nr PZH/HT-2431/2010. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 0849/2010.



Sorbent Duck 125 I (worek)

21

01

018

Sorbent DUCK®, to lekki sorbent selektywny, który jest stosowany do zbierania produktów ropopochodnych z powierzchni wody. Po pełnym nasączeniu sorbent utrzymuje się na powierzchni wody - nie tonie.

Uszlachetniona naturalna skała wulkaniczna.

Nie chłonie wody (hydrofobowy). Niepalny.

Chłonność ok. 200 %. Gęstość nasypowa 158,67 g/l.

Opakowanie – worek 125 I (ok. 12 kg). Do zbierania rozlewisk cieczy lżejszych od wody z powierzchni wody. Szczególnie przydatny we wszystkich trudno dostępnych miejscach, gdzie niemożliwe jest użycie wstęg, zapór i płacht. Także do zbierania filmu olejowego napływającego na zapory sztywne lub parkanowe.



Sorbent mineralny DAMSORB worek 20 kg

21

01

019

Podstawowe dane fizykochemiczne:

* ciało stałe

* zawartość SiO₂ - ok. 75%

* zawartość wody - ok. 2%

* pH - 5,5

* gęstość nasypowa - 495 kg/m³

* granulacja - 0,5-1,0 mm

Zastosowanie:

* Do zwalczania skutków wycieku wszelkich substancji płynnych (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego) na drogach, w stacjach paliw, warsztatach, lotniskach itp.



DYSTRYBUTOR

21 ŚRODKI GAŚNICZE I SORBENTY

Sorbent sypki Abso'net Superior Special - granulat mineralny, 20 kg

21

01

020

Sorbent mineralny pochłaniający większość cieczy, oparty na wysokiej jakości kalcynowanej glinie.

Abso'net Superior jest granulatem w postaci dużych jasno-brązowych granulek o wysokiej zdolności absorpcyjnej. Jest wyprodukowany metodą termicznej aktywacji w wysokiej temperaturze drobnej, wysokiej jakości gliny. Charakteryzuje się doskonałą jakością absorpcji i wysoką odpornością mechaniczną. Abso'net Superior jest uznanym sorbentem sypkim, zgodnym z francuską normą NF P 98-190 dotyczącą używania go na drogach i autostradach narodowej sieci dróg francuskich. Abso'net Superior uzyskał także oficjalne zezwolenie MPA (Material Prüfungsamt) typ III R.

Produkt wykazuje następujące korzyści: bardzo dobra wydajność absorpcyjna, po użyciu powierzchnia zostaje sucha i czysta, nie ulega rozkładowi po absorpcji, niska emisja pyłów, dobra wchłanianość kwasów i silnych kwasów.

Przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, do usuwania wycieków na drogach, placach manewrowych. Używany przez straże pożarną, firmy transportowe, przemysł ogólny, sektor energetyczny, firmy serwisowe i sprzątające, koleje, itd.

Produkt niepalny, pakowany w worki 20 kg.

Granulacja od 0.6-1.3 mm.



Kobra Sintac 1,5 m (karton 5 szt)

21

01

021

Kobra Sintac® jest wyjątkowym, opatentowanym dziełem firmy Sintac®.

Ten miękki i elastyczny, wypełniony Sorbentem Compakt® watek, ma 1,5 m długości.

Działa niczym zaporą, która ogranicza zasięg rozlewiska i pochłania spływające zanieczyszczenia (chłonie również kwasy).

Specjalny kształt sprawia, że dostosowuje się do każdego podłoża.

Można ją stosować natychmiast, w dowolnych warunkach i do każdego rodzaju cieczy.

Kobra® nie dopuszcza do dalszego rozprzestrzeniania się groźnego zanieczyszczenia. W ten sposób ograniczamy skażenie gruntu, a zatem również wody.

Zabezpieczamy studzienkę kanalizacyjną.



Kobra Sintac 1,5 m (poj. plast. 5 szt)

21

01

022

21



DYSTRYBUTOR

21 ŚRODKI GAŚNICZE I SORBENTY

Sorbenty Polipropylenowe selektywne

21

02

000

Wata Petrosorb (worek 10 kg)

21

02

001

Selektywna wata polipropylenowa. Pochłania tylko oleje i substancje ropopochodne. Nie chłonie wody. Nie tonie po pełnym nasączeniu ropopochodnymi. Do pochłaniania rozlewów olejowych z powierzchni wody (akweny, zbiorniki, studzienki). 1kg waty chłonie 17,5l oleju napędowego.



Zapora Petrosorb 1,5 m

21

02

002

Zapory hydrofobowe PETROSORB do ograniczania i minimalizowania rozprzestrzeniania się produktów ropopochodnych w trakcie powodzi.

Rękawy ze specjalnej siatki wypełnione wata sorbentową o wysokiej chłonności, które dzięki wyposażeniu w karabińczyki można łączyć tworząc zapórę dowolnej długości. Poszczególne elementy mają długości 1,5 lub 3,0 m. pochłaniając natychmiastowo niesione na wodzie substancje ropopochodne.

Wymiary: Ø 20 cm, dł. 150 cm.



Zapora Petrosorb 3 m

21

02

003

Do ograniczania i minimalizowania rozprzestrzeniania się produktów ropopochodnych w trakcie powodzi.

Rękawy ze specjalnej siatki wypełnione wata sorbentową o wysokiej chłonności, które dzięki wyposażeniu w karabińczyki można łączyć tworząc zapórę dowolnej długości. Poszczególne elementy mają długości 1,5 lub 3,0 m. pochłaniając natychmiastowo niesione na wodzie substancje ropopochodne.

Wymiary: Ø 20 cm, dł. 300 cm.



Kobra Lekka (5 szt w worku)

21

02

004

Do pomieszczeń zamkniętych. Do ograniczania i pochłaniania rozlewisk olejowych na powierzchniach utwardzonych. Pozwala na utrzymanie miejsca pracy w czystości.

Rękawy wykonane z wytrzymałej tkaniny wypełnione wata Pertosorb.



Poduszka Petrosorb kwadratowa 60x60x10 cm

21

02

005

Zastosowanie:

- w studzienkach wychwytowych i kanalizacyjnych do selektywnej absorpcji produktów naftowych,
- pod nieszczelne zawory, złącza i rury,
- pod ciekące elementy maszyn,
- pod pojemniki.
- Poduszki – wyroby ze specjalnej siatki wypełnione wata sorbentową.
- 1kg waty chłonie 17,5 l oleju napędowego



Poduszka Petrosorb kwadratowa 30x30x5 cm

21

02

006

- Poduszki – wyroby ze specjalnej siatki wypełnione wata sorbentową.
- 1kg waty chłonie 17,5 l oleju napędowego



DYSTRYBUTOR

21 ŚRODKI GAŚNICZE I SORBENTY

Poduszka Petrosorb okrągła fi 60 cm

21

02

007

Zastosowanie:

- w studzienkach wychwytowych i kanalizacyjnych do selektywnej absorpcji produktów naftowych,
- pod nieszczelne zawory, złącza i rury,
- pod ciekące elementy maszyn,
- pod pojemniki.
- Poduszki – wyroby ze specjalnej siatki wypełnione watą sorbentową.
- 1kg waty chłonie 17,5 l oleju napędowego



Materac Pretosorb 140x40x20 cm

21

02

008

Do zabezpieczenia wycieków z maszyn, urządzeń transformatorów SN i WN w trakcie remontów, przeglądów itp.

- Wyroby ze wzmocnionej specjalnej siatki wypełnione watą sorbentową.
- Bardzo duża zdolność sorpcyjna - materac chłonie ok. 100 l oleju napędowego.
- Wzmocniona siatka, specjalne wykonanie (podwójne szwy, pikowanie, solidne uchwyty) zapewniają dużą trwałość, mechaniczną odporność, wygodne usunięcie po nasączeniu.



Ściereczki Petrosorb 30x30 cm (100 szt)

21

02

009

- Do zbierania filmu olejowego z powierzchni wody (wiążą pływające po powierzchni oleje i ciecze organiczne).
- W zakładach przemysłowych, warsztatach, magazynach, garażach do utrzymania w czystości miejsca pracy oraz narzędzi i innych zaolejonych elementów.
- Wykonane ze sprasowanych włókien polipropylenowych.
- Bardzo duża zdolność sorpcyjna - 1kg włókniny sorbentowej chłonie 12,5l oleju napędowego.
- Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
- Natychmiastowy efekt pochłaniania oleju, proste użycie.



Płachty Petrosorb 60x100 (10 szt)

21

02

010

Zastosowanie:

- Do zbierania filmu olejowego z powierzchni wody (wiążą pływające po powierzchni oleje i ciecze organiczne).
- W zakładach przemysłowych, warsztatach, magazynach, garażach do utrzymania w czystości miejsca pracy oraz narzędzi i innych zaolejonych elementów.
- Wykonane ze sprasowanych włókien polipropylenowych.
- Bardzo duża zdolność sorpcyjna - 1kg włókniny sorbentowej chłonie 12,5l oleju napędowego.
- Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.



DYSTRYBUTOR

21 ŚRODKI GAŚNICZE I SORBENTY

Zestawy interwencyjne

21

03

000

Zestaw Mobilny „Ekologiczna Apteczka Pierwszej Pomocy” pojemnik mobilny 120 l

21

03

001

Zestaw do zwalczania rozlanych i wyciekających olejów i chemikaliów. Mobilny pojemnik zawiera wszystko co jest potrzebne do natychmiastowej likwidacji skutków wycieku olejów, substancji ropopochodnych i innych. Zastosowanie: stacje paliw, magazyny olejowe, bazy transportowe, hale produkcyjne, MPS-y itd. Wymiary: 93 x 48 x 55cm
Pojemnik mobilny - 120 l
Preparat sintan® - 7,5 l spryskiwacz
Granulat sorbent kompakt® worek - 20 kg
Kobra-sintac® - 2 szt.
Płachty sorbcyjne - 5 szt.
Worki na odpady - 5 szt.
Szczotka ryżowa z trzonkiem teleskopowym - 1 szt.
Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl.



Zestaw Mobilny „Eko-Max” (poj. Mobilny 240 l)

21

03

002

Profesjonalny zestaw - rozbudowana i powiększona wersja Ekologicznej Apteczki Pierwszej Pomocy, przeznaczony do zabezpieczenia miejsc szczególnie narażonych na wycieki substancji niebezpiecznych, takich jak: duże hale przemysłowe, magazyny paliw, wydzielone miejsca postoju cystern i samochodów ciężarowych. Wymiary: 110 x 75 x 57cm
Pojemnik mobilny - 240 l
Preparat sintan® - 7,5 l spryskiwacz
Granulat sorbent kompakt® worek 20 kg - 2 szt.
Kobra-sintac® - 5 szt.
Płachty sorbcyjne - 5 szt.
Worki na odpady - 5 szt.
Szczotka ulicówka na kij - 1 szt.
Szufła metalowa - 1 szt.
Poduszka sorbcyjna - 1 szt.



Zestaw „Inspektor” beczka 120 l

21

03

003

Ekonomiczny zestaw środków, niezbędny w warsztacie, magazynku olejowym, na małej stacji paliw. Po zużyciu środków, szczelnie zamykana beczka służy jako pojemnik na odpady. Uwaga: Firma Sintac® - Polska Sp. z o. o. zapewnia możliwość wymiany beczek przy odbiorze odpadu. Wymiary: 40 x 70cm. Beczka - 120 l,
Preparat sintan® - 5 l kanister
Preparat sintan® spryskiwacz - 2 l
Granulat sorbent kompakt® worek - 20 kg
Kobra-sintac® - 1 szt.
Płachty sorbcyjne - 5 szt.
Worki na odpady - 5 szt.
Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl.
Rękawice olejoodporne - 1 para



21

DYSTRYBUTOR

21 ŚRODKI GAŚNICZE I SORBENTY

Zestaw „Eko” (pojemnik)

21

03

004

Ekonomiczny zestaw do walki z zabrudzeniami ropopochodnymi. Składniki zestawu umożliwiają szybką reakcję na wyciek. Pojemnik - 60 l
Preparat Sintan® -21, spryskiwacz
Sorbent uniwersalny 10 kg - 1 szt.
Kobra Sintac® -2 szt.
Płachty Sorbcyjne - 5 szt.
Worki na odpady - 1 szt.
Worki specjalne na odpady - 2 szt.
Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl.



Zestaw „osobisty” (pojemnik)

21

03

005

Podręczny, wygodny, nieduży pojemnik z bezpiecznym i pewnym zamknięciem, odporny na uderzenia, wstrząsy i upadki.
Zawiera produkty ekologiczne, dzięki którym łatwo utrzymać czystość każdego miejsca pracy.
Wymiary: 28 x 33,6 x 45,7 cm
Pojemnik
Preparat sintan® spryskiwacz - 2 l
Preparat sintan® kanister - 5 l
Ściereczki sorbcyjne - 50 szt.
Szczotka ryżowa - 1 szt.
Worki czarne na odpady - 10 szt.



Zestaw „ADR Ekologiczny” (pojemnik)

21

03

006

Wygodny w transporcie, duży zestaw do natychmiastowego ograniczania, zbierania i odtłuszczania miejsc po rozlewiskach olejowych i innych substancji chemicznych. Szczególnie zalecany przez Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy transporcie substancji niebezpiecznych jako wyposażenie auto-cystern oraz pojazdów służb drogowych itd. Wymiary: 60 x 45 x 40 cm. Pojemnik
Preparat sintan® - 2 l spryskiwacz
Preparat sintan® - 5l kanister
Granulat sorbent kompakt® worek - 20 kg
Kobra-sintac® - 3 szt.
Płachty sorbcyjne - 10 szt.
Worki na odpady - 5 szt.
Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl.



Zestaw „Zgodny z Umową ADR” (torba 70 l)

21

03

007

Awaryjny zestaw środków ekologicznych, sprzętu oraz osobistego wyposażenia kierowcy, zgodny z wymogami umowy adr.
Torba - 70 l
Kombinezon - 1 szt.
Rękawice chemoodporne - 1 para
Półmaska filtracyjna z pochłaniaczem - 1 kpl.
Buty olejoodporne - 1 para,
Aparat do płukania oczu - 1 kpl.
Pojemnik na wodę do płukania oczu - 1 szt.
Kamizelka ostrzegawcza - 1 szt.
Znaki ostrzegawcze (trójkąty) - 2 szt.
Granulat sorbent kompakt® - 6 l
Kobra-sintac® - 2 szt.
Worki na odpady - 5 szt.

Okulary ochronne - 1 para,
Latarka - 1 szt.
Maty sorbcyjne - 5 szt.
Preparat sintan® - 2 l
Kit uszczelniający - 1 szt.
Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl.



DYSTRYBUTOR

21 ŚRODKI GAŚNICZE I SORBENTY

Zestaw „ADR Podstawowy” (torba 70 l)

Minimalny zestaw środków niezbędnych przy przewożeniu materiałów niebezpiecznych.

Maty sorbcyjne - 5 szt.

Granulat sorbent kompakt® - 6 l

Aparat do płukania oczu - 1 kpl.

Pojemnik na wodę do płukania oczu - 1 szt.

Okulary ochronne - 1 para,

Kit uszczelniający - 1 szt.

Preparat sintan® - 1 l

Kobra-sintac® - 1 szt.

Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl.

Worki na odpady - 5 szt.

Kombinezon - 1 szt.

Rękawice chemoodporne - 1 para

21 03 008



Zestaw „Chemiczny Mobilny” (poj. mobilny 120 l)

Profesjonalne wyposażenie pomieszczeń zagrożonych wyciekiem substancji chemicznych. Szczególnie polecany przy usuwaniu rozlewisk cieczy niebezpiecznych o dużej lotności. Wymiary: 93 x 48 x 55cm

Granulat sorbent kompakt® worek 20 kg - 2 szt.

Półmaska 3m 6000 (+ 2 pochłaniacze abe 1) - 1kpl.

Szczotka ryżowa z trzonkiem teleskopowym - 1 szt.

Kobra-sintac® - 2 szt.

Rękawice chemoodporne - 1 para

Worki na odpady - 5 szt.

Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl.

Preparat sintan® - 2 l spryskiwacz

Okulary ochronne - 1 szt.

Ściereczki sorbcyjne - 100 szt.

21 03 009



Zestaw „Eko Kwas-Zasada” (poj. mobilny 120 l)

Zestaw do pracy z cieczami silnie agresywnymi. Pozwala na natychmiastowe i bezpieczne usunięcie wycieków zarówno kwasów jak i zasad.

Wymiary: 93 x 48 x 55cm

Granulat sorbent kompakt® worek 20 kg - 2 szt.

Kobra-sintac® - 2 szt.

Rękawice chemoodporne - 1 para

Okulary ochronne - 1 szt.

Worki na odpady - 5 szt.

Szczotka ulicówka na kiju - 1 szt.

Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl.

Kombinezon specjalistyczny - 1 szt.

21 03 010



Zestaw „Eko Kwas-Zasada Max” (poj. mobilny 240 l)

Poszerzona wersja zestawu Eko Kwas - Zasada. Wymiary: 110 x 75 x 57cm

Pojemnik mobilny - 240 l

Granulat sorbent kompakt® 20 kg - 4 szt.

Kobra-sintac® - 3 szt.

Rękawice chemoodporne - 1 para

Okulary ochronne - 1 szt.

Worki na odpady - 5 szt.

Szczotka ulicówka na kiju - 1 szt.

Szczotka zmiotka, szufelka - 1 kpl.

21 03 011 21



Zestaw „Do Punktów Składowania Akumulatorów”

Zestaw przystosowany do zbierania i przechowywania niewielkich wycieków elektrolitu z akumulatorów samochodowych. Wymiary: 28 x 33,6 x 45,7 cm.

Pojemnik, granulat sorbent kompakt® - 5 kg, rękawice chemoodporne - 1 para

Okulary ochronne - 1 szt., Worki na odpady - 2 szt., szczotka zmiotka, szufelka -

1 kpl.

21 03 012



DYSTRYBUTOR

21 ŚRODKI GAŚNICZE I SORBENTY

Sprzęt techniczny

21

04

000

Odkurzacz przemysłowy MAX bez pojemnika

21

04

001

Usuwanie zanieczyszczeń ciekłych i sypkich w zakładach przemysłowych, firmach budowlanych, warsztatach, magazynach.

Moc silnika 1100 W.

Napięcie zasilania 220 V / 50 Hz.

Podciśnienie robocze 130 mbar.

Zabezpieczenie przeciwzakłóceńowe.

Ogranicznik wysysanej cieczy.

Pływak przeciwpzepelnieniowy.

WYPOSAŻENIE

Wąż Ø 50 mm elastyczny o długości 4 m.

Rury ssące 2 szt., długość 0,5 m.

Końcówki ssące 3 szt.: ukośna, szczelinowa, syfonowa.

Filtr papierowy 2 szt.

Filtr tekstylny 1 szt.

Przewód zasilający 6 m.

Uwaga! Krople wody nie stanowią zagrożenia dla urządzenia.



Ręczny dozownik sorbentu

21

04

002

Dane użytkowe:

– wykonany z wytrzymałego tworzywa,

– wyposażony w regulację dozowania ilości sorbentu,

– szerokość pasa dozowania sorbentu – 41 cm.

Zastosowanie dozownika do usunięcia rozlewisk na długich odcinkach drogi skracając czas prowadzenia akcji ratowniczej.

Wymiary D x S x H (cm) 51 x 20 x 30.



Torba do przechowywania i rozsypywania sorbentu

21

04

003

Solidnie wykonana z folii PCV torba do przechowywania i rozsypywania sorbentu sprawdzi się nie tylko w jednostkach Straży Pożarnej ale wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z potrzebą stosowania środków pochłaniających niechciane substancje chemiczne.

Torba wykonana została ze wzmocnionej folii PCV. Jest to zarazem urządzenie służące do kontrolowanego dozowania środka pochłaniającego płynne substancje chemiczne jak również praktyczna torba służąca do przechowywania sorbentu. Specjalny rękaw ułatwia dozowanie ilości, pasek na ramię jest wyposażony w klamrę regulacyjną ułatwiającą dopasowanie długości paska do warunków pracy.



DYSTRYBUTOR